

فوریت آبی

تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ - ۱۴:۵۷:۰۹

شماره داخلی ۷۵۲۴۱۶/۱۴۰۱

شماره ثبت صادره ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ - ۰۶:۵۷:۲۴

تاریخ ثبت صادره ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ - ۰۶:۵۷:۲۴

پیوست دارد



باسمه تعالی

معاونت غذا و دارو

تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

نام و سمت گیرنده

| ردیف | نام و سمت گیرنده   | کد | عملیات                   |
|------|--|----|--------------------------|
| ۱    | رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان ..... کلیه شبکه های بهداشت و درمان استان    |    | <input type="checkbox"/> |
| ۲    | رئیس محترم بیمارستان ..... کلیه بیمارستان های دولتی و خصوصی استان          |    | <input type="checkbox"/> |
| ۳    | مدیر و مسنول فنی محترم شرکت پخش ..... کلیه شرکت های توزیع و پخش دارو استان |    | <input type="checkbox"/> |
| ۴    | رئیس محترم انجمن داروسازان استان فارس                                      |    | <input type="checkbox"/> |

موضوع ریکال آمپول کلسیم فولینات - یارا طب خاورمیانه

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۱۱۱۲۷۱ / ۶۶۵ سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال آمپول کلسیم فولینات (۱۰ میلی لیتر / ۱۰ میلی گرم / ۱ میلی لیتر) **CALCIUM FOLINATE INJECTION PARENTERAL ۱۰mg / ۱ ml ۱۰ MILLILITER** ساخت کمپانی kocak farma که به صورت فوریتی توسط شرکت یاراطب خاورمیانه وارد شده است به شرح مشخصات پیوست، خدمتان ارسال می گردد. لذا مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به جمع آوری اقدام و با قید فوریت به کلیه داروخانه های تحت پوشش جهت مرجوع نمودن به شرکت های پخش، اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

نام و سمت مدیر واحد

دکتر مهدی خسروی مدیر دارو و فرآورده های بیولوژیکی و مواد

اقدام کننده

نظارت

تلفن ۰۶۲

کلید واژه

آدرس

پست الکترونیک

1401/11/04 تاریخ پاسخ:

آزمایشگاه اداره کل آزمایشگاه های مرجع  
کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی



برگه الکترونیک نتایج آزمون

صفحه: 2 از 2

1401/04/12 تاریخ ورود به آزمایشگاه:

جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد پذیرش نمونه: 140000000026066739

CALCIUM FOLINATE INJECTION PARENTERAL 10  
mg/1mL نام تجاری:آمپول تزریقی آمپول کلسیم فولینات 10MG/ML  
10ML نام کامل نمونه:

سازمان متقاضی: اداره بازرسی فنی

نام محصول از نگاه مشتری: 21/20864

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 21/20864 مورخ 1401/03/29 به اطلاع می رساند نمونه آمپول تزریقی- کلسیم فولینات- 10MG/ML 10ML ب ه شماره سری 37752207 ساخت شرکت KOC AK FARMA مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و از نظر آزمایشهای انجام شده غیر قابل قبول می باشد. ضمناً مقتضی است مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 4001035203015489 با کد شناسه 378035282140108002173529008201 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رسید آن را به این اداره کل ارسال نمایند.

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

آزمون ها با علامت #، آزمون های برون سپاری شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

دکتر مهدی انصاری دوکانه

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع

کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

از طرف